




PRZEKRÓJ A-A  
BELKA B1 (x1)




WIDOK 2-2  
BELKA B1 (x1)  
SŁUP S1 (x4)




4.2. bl. 10x66x114mm (x3)




4.3. bl. 10x66x114mm (x5)



1.3.bl. 15x150x150mm (x4)



1.2. bl. 20x150x150mm (x4)



UWAGI:

1. STAL PROFILAOWA S235 zabezpieczona antykorozyjnie farbami alikwidowymi gr. powłoki min. 240  $\mu\text{m}$ , w kolorystyce RAL 7040
2. Wszystkie nieoznaczone spoiny czołowe wykonać na pełny przetop.
3. Wszystkie nieoznaczone spoiny pachwinowe należy wykonać jako  $a=0,7t$ ,  $t$  – grubość cieńszego z łączonych elementów.
4. Do połączeń należy stosować śruby M16 kl. 8.8
5. Słupy należy mocować w posadzce kotwami wklejanymi M16  $L=200\text{mm}$  na żywicy systemowej

 <b>STUDIO ARCHITEKTURA</b> Piotr Ćwirko	<b>STUDIO ARCHITEKTURA Piotr Ćwirko</b> 47-300 Krapkowice ul. Piłsudskiego 5, tel. 77 46 65 203 kom. 604 625 468, e-mail: biuro@studiodoarchitektury.com		Branża: <b>KONSTR</b>	
	Treść rysunku: <b>KONSTRUKCJA PODESTU - WIDOK 1-1 BELKA B1, SŁUP S1</b>		Skala: <b>1:10</b>	Numer rysunku: <b>K3.2</b>
Opis: Rewitalizacja i udogodnienie porzeczynowskiego dziedzińca Górnego Śląska na przykładzie Kopalni Królowa Luiza w Zabrze, ul. Wołności 410, dz. nr 4356/122; 4358/133; 4360/133; 4373/64; 4375/64; 4380/64 (kam.; z obręb: Zabrze); 11) Rozbórka pomieszczeń biurowo – warsztatowych w dobudowanej budowli maszynowej wraz z zmianą sposobu użytkowania na kotłownię parową, z części wymienionych kam.; z obręb: i SUW oraz wykonanie schodów zewnętrznych do pomieszczenia kotłowni i budowa kominów zewnętrznych.			Etap: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	Data: <b>04.2017 r.</b>
Inwestor:	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze, 41-800 Zabrze ul. Jodłowa 59			
Adres budowy:	Zabrze, ul. Wołności 410, nr ewid. działki 4380/64 k.m. 2, obręb: Zabrze; 11, jednostka ewidencyjna: Zabrze			
Autor konstrukcji:	mgr inż. Tomasz Wengel	nr uprawnień OPL/0949/PWOK/13	Podpis:	
Sprawdzający konstrukcję:	mgr inż. Piotr Ćwirko	nr uprawnień 69/2000/On	Podpis:	