






KOSZ KOMINA WENTYLACYJNEGO




szczegół 1



KOSZ KOMINA SPALINOWEGO



Tolerancje dla wstępnie ustawionych kotew fundamentowych nie przygotowanych do regulacji:




Odchylenie Δ od zadanego położenia, poziomu i wysunięcia:

- położenie lub poziom na wierzchu kotwy: $\Delta_y \Delta_z = \pm 3 \text{ mm}$
- pionowe wysunięcie: $\Delta_p: - 5 \text{ mm} < \Delta_p < 45 \text{ mm}$

UWAGA:
Dozwolone odchylenia w położeniu dotyczą również środka grupy śrub.

UWAGA

1. Konstrukcję kosza uzgodnić z dostawcą komina na etapie realizacji
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA ETAPIE WYKONYWANIA KOMINA
2. Stal konstrukcyjna S355J2
3. Kotwy oraz śruby kl. 8.8
4. Wszystkie nieoznaczone spoiny czołowe wykonać na pełny przetop.
5. Wszystkie nieoznaczone spoiny pachwinowe należy wykonać jako $a=0.7 \cdot t$,
 t – grubość cieńszego z łączonych elementów.



<div>STUDIO</div> <div>ARCHITEKTURY</div> <div>Piotr Ćwirko</div>		<div>STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Ćwirko</div> <div>47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5, tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com</div>		<div>Branża:</div> <div>KONSTR</div>	
<div>Treść rysunku:</div>		<div>KOSZ KOTWOWY</div>		<div>Skala:</div> <div>1:20</div>	<div>Numer rysunku:</div> <div>K1.6</div>
<div>Opis:</div> <div>Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska na przykładzie Kopalni Królów Łuiza w Zabrzu, ul. Wolności 410, dz. nr 4356/122; 4358/133; 4360/133; 4373/64; 4375/64; 4380/64 (k.m.2; obręb: Zaborze; 11)</div> <div>Rozbiórka pomieszczeń biurowo - warsztatowych w dobudówce budynku maszyny parowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię parową, ze stacją wymienników para - woda i SUW oraz wykonanie schodów zewnętrznych do pomieszczenia kotłowni i budowa kominów zewnętrznych.</div>		<div>Etap:</div> <div>PROJEKT WYKONAWCZY</div>		<div>Data:</div> <div>04.2017 r.</div>	
<div>Inwestor:</div>		<div>Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Jodłowa 59</div>			
<div>Adres budowy:</div>		<div>Zabrze, ul. Wolności 410, nr ewid. działki 4380/64 k.m. 2, obręb: Zaborze; 11, jednostka ewidencyjna: Zabrze</div>			
<div>Autor konstrukcji:</div>		<div>mgr inż. Tomasz Wengel</div>	<div>nr uprawnień OPL/0949/PWOK/13</div>	<div>Podpis:</div>	
<div>Sprawdzający konstrukcję:</div>		<div>mgr inż. Piotr Ćwirko</div>	<div>nr uprawnień 69/2000/Op</div>	<div>Podpis:</div>	