



K-PT 5142. 26. 2016 AS

Katowice, dnia
ZPO

DECYZJA

296/2016

Na podstawie art. 155 kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 89 pkt. 2), art. 91.4 pkt. 4) i 5) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, zm.: Dz. U. z 2015 r., poz. 397, poz. 774 i poz. 1505)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.03.2016 r. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59, w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków – przeprowadzenie robot polegających na udroźnieniu i docelowym zabezpieczeniu wyrobisk „Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej” (zabezpieczenie chodnika „Dechen” na odcinku ok. 35m – na odcinku od 65m do 100m licząc od skrzyżowania z sztolnią południową oraz na odcinku ok. 325m nitki północnej pomiędzy przecinką nr 7 „Reden” a punktem zlokalizowanym ok. 22m na zachód od przecinki nr 4 „Schuckmann”) tj. o zmianę pozwolenia nr 2664/2015 r., z dnia 17.12.2015 r., na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru - przeprowadzenie robot polegających na udroźnieniu i docelowym zabezpieczeniu wyrobisk „Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej” w Zabrzu, na odcinku od rozwidlenia wschodniego do przecinki nr V „Broja” oraz w rejonie przecinki nr 11 „Skalley”, z wnioskowanym poszerzeniem zakresu o przeprowadzenie robot polegających na docelowym zabezpieczeniu chodnika „Dechen” na odcinku ok. 35m., tj. od 65m do 100m licząc od skrzyżowania z sztolnią południową oraz na odcinku ok. 325m nitki północnej pomiędzy przecinką nr 7 „Reden” a punktem zlokalizowanym ok. 22m na zachód od przecinki nr 4 „Schuckmann”, jedynej strony postępowania,

zmienia

decyzję – pozwolenie nr 2664/2015 z dnia 17.12.2015 r., na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru - przeprowadzenie robot polegających na udroźnieniu i docelowym zabezpieczeniu wyrobisk „Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej” w Zabrzu, na odcinku od rozwidlenia wschodniego do przecinki nr V „Broja” oraz w rejonie przecinki nr 11 „Skalley”, które obowiązuje wraz z decyzją zmieniającą nr 68/2016 z dnia 29.01.2016 r.

w ten sposób, że do treści pkt 1 po słowach:

- docelowego zabezpieczenia chodnika Skalley w kierunku na północ od skrzyżowania sztolni północnej z przecinką nr 11 Skalley – na odcinku od 10 do 60 m.,
- przeprowadzenie robot polegających na udroźnieniu i docelowym zabezpieczeniu wyrobisk „Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej”, na odcinku ok. 50m na wschód od skrzyżowania diagonal transportowej ze sztolnią południową,

dopisuje się słowa:

- docelowego zabezpieczenia chodnika „Dechen” na odcinku ok. 35m., tj. od 65m do 100m licząc od skrzyżowania z sztolnią południową,
- zabezpieczenia nitki północnej odcinku ok. 325m pomiędzy przecinką nr 7 „Reden” a punktem zlokalizowanym ok. 22m na zachód od przecinki nr 4 „Schuckmann”,

oraz po słowach:

- Zadanie uzupełniające. Wykonanie projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk Projekt A. "Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika Skalley w kierunku na północ od skrzyżowania sztolni północnej z przecinką nr 11 Skalley – na odcinku od 10 do 60 m".,
- Zamówienie uzupełniające. Wykonanie projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk. Projekt B. „Projekt docelowego zabezpieczenia sztolni na odcinku około 50 m na wschód od skrzyżowania diagonalu transportowej z nitką południową”,

dopisuje się słowa:

według projektu technicznego wykonanego w styczniu i marcu 2016 r., przez Politechnikę Śląską, Wydział Górnicztwa i Geologii, Katedrę Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni z siedzibą w Gliwicach przy ul. Akademickiej 2, kierownik zespołu prof. nzw. w Pol. Śl. dr hab. inż. Stanisław Duży, kierownik katedry prof. dr hab. Piotr Strzałkowski – Praca naukowo – badawcza NB-279/RG-4/2015. Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich. Zadanie 2. Wykonanie dokumentacji projektowych opisujących sposób wykonania docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z nadzorem autorskim.

Zamówienie uzupełniające. Wykonanie projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk.

Projekt C. Wykonanie dokumentacji projektowej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej – nitki północnej na odcinku ok. 325m pomiędzy przecinką 7 „Reden” a punktem zlokalizowanym ok. 22m na zachód od przecinki nr 4 „Schuckmann”.

Projekt D. Projekt docelowego zabezpieczenia chodnika „Dechen” na odcinku około 35m – na odcinku od 65m do 100m licząc od skrzyżowania z sztolnią południową

UZASADNIENIE:

Na podstawie art. 107 § 4.kpa, odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż zostało w niej uwzględnione w całości żądanie strony.

Zgodnie z przepisem art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji państwowej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchynieniu zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Wobec faktu, iż o zmianę decyzji wystąpiła strona i istnienie jej słusznego interesu nie budzi wątpliwości, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach orzekł jak na wstępie.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Opłata skarbową od decyzji administracyjnej – przedłużenia ważności pozwolenia lub rozszerzenia zakresu działalności, w wysokości 41,00 zł., została wpłacona na konto Urzędu Miasta Katowice nr 46 1050 0099 5593 0211 1111 1111 - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (tekst jednolity z dnia 15 maja 2015 r. - Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

otrzymują:

- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Jodłowa 59

do wiadomości:

- Prezydent Miasta Zabrze
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze
 - Pan dr. hab. inż. Stanisława Duży, prof. nzw. w Politechnice Śląskiej w Gliwicach
pełnomocnik Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Politechnika Śląska
Wydział Górnictwa i Geologii
Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego
I Zarządzania Ochroną Powierzchni
41-100 Gliwice ul. Akademicka 2a
 - Urząd Miejski w Zabrzu
Miejski Konserwator Zabytków
ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze
- a/a :A.S + sekretariat 29.03.2016 r.



WZ. Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

mgr Grażyna Ślanc - Zagala
Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

