




A-A





Rys 1 GŁÓWNE CZĘŚCI SKŁADOWE I WYMIARY KLATKI

Nr-proj 29851





Str 8a


nr arch 4555048

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GORNICZYCH
W KATOWICACH



40 - 950 Katowice, Plac Grunwaldzki 8 - 10


A - A






A-A






19



WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH.

Lp	Wyszczególnienie
1	Chwytnak wielk 3-4 P
2	Chwytnak wielk. 3-4 L
3	Poprzeczka 150 wielk. 2-3 L=600
4	Cięgło 493
5	Dzwignia 3 i 4
6	Wkładka klinowa 3/135
7	Klin 200
8	Wkładka 120 x 80
9	Sprężyna wyzwalająca
10	Wał wielk. 3-4 L/1120
11	Wał wielk. 3-4 P/1120
12	Korpus kołnierzyowy niedzielony
13	Pierścień osadczy 80
14	Trzon główny L=1020
15	Strzemie L=500
16	Wpust zaokrąglony pełny A16 x 10 x 40
17	Klin wpuszczany AB 22 x 14 x 85
18	Smarownica kapturowa A1- M10 x 1
19	Prowadnica krążkowa czołowa i boczna
20	Prowadnica ZP-2
21	Prowadnica ZSŁ -2 - 90
22	Drzwi piętra I
23	Drzwi piętra II
24	Slizg prowadnicy naroznej
25	Sworzeń ustalający
26	Przetyczka
27	Sworzeń z łbem ϕ 42 x 90/60 z gwintem h=2 mm
28	Śruba szpilkowa M20 x 175



Rys 4 CZĘŚCI ZAMIENNE KLATKI

Nr proj. 29851

Str 30

Nr arch.4555048



BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GÓRNICZYCH
W KATOWICACH

40 - 950 Katowice, Plac Grunwaldzki 8 - 10